



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю в Туапсинском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 23.КК.10.000.М.000184.07.19 от 22.07.2019г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Использование водного объекта (подземные воды) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; водозаборные скважины СК 2, СК 3 МУП «ЖКХ города Туапсе» по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Кривенковское

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ТУАПСЕ»

352800, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 188 от 22.07.2019г., экспертное заключение Туапсинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 107 /02.01 от 06.03.2019 г., санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.10.000.М.000022.03.19 от 14.03.2019г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3010592